

[illegible]



ᓄᓇᓕᐸᓄᓐᓂᓐ ᐃᖃᓗᐃᓐ
1085 ᓯᓐᓂᓐ ᐸᓄᓐᐸᓐ
ᓂᓂᓐᓂᓐᓄᓐᓂᓐ 460
ᐃᖃᓗᐃᓐ, ᓄᓇᓂᓐ
X0A 0H0

- ᐃᓯᓐᐸᓄᓐᐸᓐᓂᓐ;
- ᐱᐸᓐᓂᓐ ᐸᓐᓐᓐᓂᓐᓂᓐᐸᓐᓂᓐ;
- ᐃᓯᓐᓐᓂᓐᓂᓐᐸᓐᓂᓐ ᐸᓐᓐ ᓂᓐᓐᓐᓂᓐᓂᓐᐸᓐᓂᓐ;
- ᐱᓯᓐᓂᓐᓂᓐ ᐸᓐᓐᓐᓂᓐᓂᓐ ᐃᓯᓐᓂᓐᓂᓐᐸᓐᓂᓐ;
- ᓂᓐᓂᓐᓂᓐᓂᓐᐸᓐᓂᓐ; ᐸᓐᓂᓐᓂᓐ
- ᓯᓯᓐᓂᓐᓂᓐᐸᓐᓂᓐ.

ᐃᓯᓐ ᓂᓐᓂᓐᓂᓐᓂᓐᓂᓐ ᐸᓐᓐᓐᓂᓐ ᐸᓐᓂᓐᓂᓐ ᐸᓐᓂᓐᓂᓐ ᐃᓯᓐ ᐸᓐᓂᓐᓂᓐ ᐸᓐᓂᓐᓂᓐ ᐸᓐᓂᓐᓂᓐ ᐃᓯᓐᓂᓐ
ᓐᓂᓐᓂᓐᓂᓐᓂᓐ. ᐃᓯᓐ ᓂᓐᓂᓐᓂᓐᓂᓐᓂᓐ ᐸᓐᓂᓐᓂᓐᓂᓐ ᐸᓐᓂᓐᓂᓐ ᓂᓂᓐᓂᓐᓂᓐᓂᓐ.

ᓄᓇᓕᐸᓄᓐᓂᓐ ᐃᖃᓗᐃᓐ ᓂᓂᓐᓂᓐᓂᓐ ᓯᓐᓂᓐᓂᓐᓂᓐ ᓂᓐᓂᓐᓂᓐᓂᓐ ᐸᓐᓂᓐᓂᓐᓂᓐ
ᓂᓐᓂᓐᓂᓐᓂᓐᓂᓐᓂᓐ ᐃᓯᓐ.

###

ᓂᓂᓐᓂᓐᓂᓐ ᐸᓐᓂᓐ ᓐᓂᓐᓂᓐᓂᓐ:

ᐃᓂᓐᓂᓐ ᐸᓐᓂᓐᓂᓐ ᐸᓐᓂᓐᓂᓐ ᐃᓯᓐ ᓂᓐᓂᓐᓂᓐᓂᓐᓂᓐ ᐸᓐᓂᓐ ᐸᓐᓂᓐᓂᓐᓂᓐ:
ᐸᓐᓂᓐᓂᓐ ᓐᓂᓐᓂᓐ - ᓂᓐᓂᓐᓂᓐᓂᓐ ᓂᓂᓐᓂᓐᓂᓐ - ᓐᓂᓐᓂᓐ ᓄᓇᓂᓐ ᐸᓐᓂᓐᓂᓐᓂᓐᓂᓐ
867-975-5712 dsommerville1@gov.nu.ca

ᐸᓐᓂᓐᓂᓐᓂᓐᓂᓐ ᐸᓐᓂᓐᓂᓐ ᐃᓯᓐᓂᓐᓂᓐ (ᓐᓂᓐᓂᓐ ᐸᓐᓂᓐᓂᓐᓂᓐᓂᓐ ᐸᓐᓂᓐᓂᓐ ᐸᓐᓂᓐᓂᓐᓂᓐ)
ᐃᓐᓂᓐᓂᓐᓂᓐᓂᓐᓂᓐ ᓐᓂᓐᓂᓐᓂᓐᓂᓐ ᐸᓐᓂᓐ: ᓄᓇᓕᐸᓄᓐᓂᓐ ᓯᓯᓐᓂᓐ 867-979-5650